

TECNAAC

HOW TO PLACE AN ORDER ?

¿CÓMO HACER UN PEDIDO ?

PRIMARY CIRCUIT OIL SEPARATOR FOR SCREW COMPRESSORS

SEPARADORES DE ACEITE PRIMARIOS PARA COMPRESOR DE TORNILLO



HFC

TO INCLUDE THE SAFETY VALVE YOU MUST INDICATE IN YOUR ORDER:
PARA INCLUIR LA VÁL. SEGURIDAD, INDICAR EN EL PEDIDO:

CODE-MODEL / V.SG



EXAMPLE: SAP-18L / V.SG

OPTIONAL
SAFETY VALVE
VÁLVULA DE SEGURIDAD



R717

TO INCLUDE THE SAFETY VALVE AND/OR THE KIT OF EACH MODEL, YOU MUST INDICATE IN YOUR ORDER:
PARA INCLUIR LA VÁL. SEGURIDAD Y/O EL KIT DE CADA MODELO, INDICAR EN EL PEDIDO:

CODE-MODEL / KIT / V.SG



EXAMPLE: 36.006-SAP-18L -NH₃ / KIT / V.SG

OPTIONAL
SAFETY VALVE
VÁLVULA DE SEGURIDAD



R134A

TO INCLUDE THE SAFETY VALVE AND/OR THE KIT OF EACH MODEL, YOU MUST INDICATE IN YOUR ORDER:
PARA INCLUIR LA VÁL. SEGURIDAD Y/O EL KIT DE CADA MODELO, INDICAR EN EL PEDIDO:

CODE-MODEL / V.SG



EXAMPLE: 36.030-SAP-12L -R134A / V.SG

OPTIONAL
SAFETY VALVE
VÁLVULA DE SEGURIDAD



STANDAR SAFETY VALVE: 27,5bar (optional 20,5 bar AND 30bar) - (OTHER PRESSURES TO INDICATE ON THE ORDER)
VÁLVULAS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR: 27,5bar (opcional 20,5bar Y 30bar) - (OTRAS PRESIONES INDICAR EN EL PEDIDO)

SUCTION ACUMULATOR ACUMULADOR DE ASPIRACIÓN



HFC

TO INCLUDE THE SAFETY VALVE YOU MUST INDICATE IN YOUR ORDER:
PARA INCLUIR LA VÁL. SEGURIDAD, INDICAR EN EL PEDIDO:

CODE-MODEL / V.SG

EXAMPLE: 27.004BT-500-A / V.SG

OPTIONAL
SAFETY VALVE
VÁLVULA DE SEGURIDAD



STANDAR SAFETY VALVE: 27,5bar (optional 20,5 bar AND 30bar) - (OTHER PRESSURES TO INDICATE ON THE ORDER)
VÁLVULAS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR: 27,5bar (opcional 20,5bar Y 30bar) - (OTRAS PRESIONES INDICAR EN EL PEDIDO)



CO₂

TO INCLUDE THE SAFETY VALVE ON MODELS "BT" YOU MUST INDICATE IN YOUR ORDER:
PARA INCLUIR LA VÁL. SEGURIDAD EN LOS MODELOS "BT", INDICAR EN EL PEDIDO:

CODE-MODEL / V.SG

EXAMPLE: 12.143-BT-180-A-CO₂ / V.SG

OPTIONAL
SAFETY VALVE
VÁLVULA DE SEGURIDAD



STANDAR SAFETY VALVE: 45bar (OTHER PRESSURES TO INDICATE ON THE ORDER)
VÁLVULAS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR: 45bar (OTRAS PRESIONES INDICAR EN EL PEDIDO)

LIQUID RECEIVER FROM 1L TO 15L RECIPIENTES DE LÍQUIDO DE 1L A 15L



HFC

VERTICAL LIQUID RECEIVER WITH ROTALOCK VALVE
RECIPIENTE LÍQUIDO VERTICAL CON VÁLVULA ROTALOCK

TO INCLUDE THE SAFETY VALVE AND/OR OUT VALVE YOU MUST INDICATE IN YOUR ORDER:
PARA INCLUIR LA VÁL. SEGURIDAD Y/O VÁL. SALIDA, INDICAR EN EL PEDIDO:

CODE-MODEL / V.OUT/ V.SG



EXAMPLE: 0.7015-DVR-700-M / V.OUT / V.SG



HFC

VERTICAL LIQUID RECEIVER WITH TOP SERVICE VALVE
RECIPIENTE LÍQUIDO VERTICAL CON VÁLVULA DE SERVICIO SUPERIOR

TO INCLUDE THE SAFETY VALVE YOU MUST INDICATE IN YOUR ORDER:
PARA INCLUIR LA VÁL. SEGURIDAD, INDICAR EN EL PEDIDO:

CODE-MODEL / V.SG



EXAMPLE: 22.025-BV-11 / V.SG



HFC

VERTICAL LIQUID RECEIVER WITH COOPER CONNECTIONS
RECIPIENTE LÍQUIDO VERTICAL CON CONEXIONES DE COBRE

TO INCLUDE THE SAFETY VALVE YOU MUST INDICATE IN YOUR ORDER:
PARA INCLUIR LA VÁL. SEGURIDAD, INDICAR EN EL PEDIDO:

CODE-MODEL / V.SG



EXAMPLE: 0.6004-DVC-500-A / V.SG

STANDAR SAFETY VALVE: 27,5bar (optional 20,5 bar AND 30bar) - (OTHER PRESSURES TO INDICATE ON THE ORDER)
VÁLVULAS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR: 27,5bar (opcional 20,5bar Y 30bar) - (OTRAS PRESIONES INDICAR EN EL PEDIDO)

LIQUID RECEIVER FROM 1L TO 15L FOR R410A

RECIPIENTES DE LÍQUIDO DE 1L A 15L PARA R410A



R410A

VERTICAL LIQUID RECEIVER WITH ROTALOCK VALVE
RECIPIENTE LÍQUIDO VERTICAL CON VÁLVULA ROTALOCK

TO INCLUDE THE SAFETY VALVE AND/OR OUT VALVE YOU MUST INDICATE IN YOUR ORDER:
PARA INCLUIR LA VÁL. SEGURIDAD Y/O VÁL. SALIDA, INDICAR EN EL PEDIDO:

CODE-MODEL / V.OUT / V.SG

EXAMPLE: 0.7024-DVR-700-M-45 / V.OUT / V.SG



R410A

VERTICAL LIQUID RECEIVER WITH COOPER CONNECTIONS
RECIPIENTE LÍQUIDO VERTICAL CON CONEXIONES DE COBRE

TO INCLUDE THE SAFETY VALVE YOU MUST INDICATE IN YOUR ORDER:
PARA INCLUIR LA VÁL. SEGURIDAD, INDICAR EN EL PEDIDO:

CODE-MODEL / V.SG

EXAMPLE: 0.6009-DVC-700-A-45/V.SG

STANDAR SAFETY VALVE: 42bar AND 45bar (OTHER PRESSURES TO INDICATE ON THE ORDER)
VÁLVULAS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR: 42bar Y 45bar (OTRAS PRESIONES INDICAR EN EL PEDIDO)

VALID FOR:
VALIDOS PARA:

CO₂

HORIZONTAL LIQUID RECEIVER FROM 15L

RECIPIENTES DE LÍQUIDO HORIZONTAL DESDE 15L



HFC

CODE-MODEL / V.IN / V. OUT / VS / V.SG / D

EXAMPLE: 0.9002-RH-45 / V.IN / V. OUT / VS / V.SG / D

ELECTRONICAL LEVEL DETECTOR / DETECTOR DE NIVEL ELECTRÓNICO
 SAFETY VALVE / VÁLVULA SEGURIDAD
 SERVICE VALVE / VÁLVULA SERVICIO
 OUT VALVE / VÁLVULA SALIDA
 IN VALVE / VÁLVULA ENTRADA

HORIZONTAL LIQUID RECEIVER WITH BASEPLATE FOR COMPRESSOR
 RECIPIENTE LÍQUIDO HORIZONTAL CON SOPORTE PARA COMPRESOR



HFC

CODE-MODEL / V.IN / V. OUT / VS / V.SG / D

EXAMPLE: 37.002-RHC-45 / V.IN / V. OUT / VS / V.SG / D

ELECTRONICAL LEVEL DETECTOR / DETECTOR DE NIVEL ELECTRÓNICO
 SAFETY VALVE / VÁLVULA SEGURIDAD
 SERVICE VALVE / VÁLVULA SERVICIO
 OUT VALVE / VÁLVULA SALIDA
 IN VALVE / VÁLVULA ENTRADA

STANDAR SAFETY VALVE: 27,5bar (optional 20,5 bar AND 30bar) - (OTHER PRESSURES TO INDICATE ON THE ORDER)
 VÁLVULAS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR: 27,5bar (opcional 20,5bar Y 30bar) - (OTRAS PRESIONES INDICAR EN EL PEDIDO)



R410A

CODE-MODEL / V.IN / V. OUT / VS / V.SG / D

EXAMPLE: 82.005- RH-90-42 / V.IN / V. OUT / VS / V.SG / D

ELECTRONICAL LEVEL DETECTOR / DETECTOR DE NIVEL ELECTRÓNICO
 SAFETY VALVE / VÁLVULA SEGURIDAD
 SERVICE VALVE / VÁLVULA SERVICIO
 OUT VALVE / VÁLVULA SALIDA
 IN VALVE / VÁLVULA ENTRADA

STANDAR SAFETY VALVE: 42bar (OTHER PRESSURES TO INDICATE ON THE ORDER)
 VÁLVULAS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR: 42bar (OTRAS PRESIONES INDICAR EN EL PEDIDO)

VERTICAL LIQUID RECEIVER FROM 15L RECIPIENTES DE LÍQUIDO VERTICAL DESDE 15L



HFC

CODE-MODEL / V.IN / V. OUT / VS / V.SG / D

EXAMPLE: 0.8004-RV-90 / V.IN / V. OUT / VS / V.SG / D

ELECTRONICAL LEVEL DETECTOR / DETECTOR DE NIVEL ELECTRÓNICO

SAFETY VALVE / VÁLVULA SEGURIDAD

SERVICE VALVE / VÁLVULA SERVICIO

OUT VALVE / VÁLVULA SALIDA

IN VALVE / VÁLVULA ENTRADA

STANDAR SAFETY VALVE: 27,5bar (optional 20,5 bar AND 30bar) - (OTHER PRESSURES TO INDICATE ON THE ORDER)
VÁLVULAS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR: 27,5bar (opcional 20,5bar Y 30bar) - (OTRAS PRESIONES INDICAR EN EL PEDIDO)



R410A

CODE-MODEL / V.IN / V. OUT / VS / V.SG / D

EXAMPLE: 81.003- RV60-42 / V.IN / V. OUT / VS / V.SG / D

ELECTRONICAL LEVEL DETECTOR / DETECTOR DE NIVEL ELECTRÓNICO

SAFETY VALVE / VÁLVULA SEGURIDAD

SERVICE VALVE / VÁLVULA SERVICIO


OUT VALVE / VÁLVULA SALIDA

IN VALVE / VÁLVULA ENTRADA

STANDAR SAFETY VALVE: 42bar (OTHER PRESSURES TO INDICATE ON THE ORDER)
VÁLVULAS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR: 42bar (OTRAS PRESIONES INDICAR EN EL PEDIDO)


CO₂ HORIZONTAL RECEIVER

RECIPIENTE HORIZONTAL PARA CO₂



RH-CO₂

CO₂



RH-INC-CO₂

TO INCLUDE THE ACCESORIES, YOU MUST INDICATE IN YOUR ORDER:
PARA INCLUIR LOS ACCESORIOS, INDICAR EN EL PEDIDO:

CODE-MODEL / AX / MLD / D (Nº) / V.SG

EXAMPLE: 90.010-RH150-CO₂ / AX / MLD / D (2) / V.SG


EXAMPLE: 90.023-RH150-INC-CO₂ / AX / MLD / D (2) / V.SG

SAFETY VALVE / VÁLVULA DE SEGURIDAD
LEVEL DETECTOR (UNITS) / DETECTOR DE NIVEL (CANTIDAD)
MÁX. LEVEL DETECTOR / DETECTOR DE NIVEL MÁXIMO
AUXILIAR CONNECTION / CONEXIÓN AUXILIAR

STANDAR SAFETY VALVE: 45bar (OTHER PRESSURES TO INDICATE ON THE ORDER)
VÁLVULAS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR: 45bar (OTRAS PRESIONES INDICAR EN EL PEDIDO)

CO₂ VERTICAL RECEIVER

RECIPIENTE VERTICAL PARA CO₂



CO₂

TO INCLUDE THE ACCESORIES, YOU MUST INDICATE IN YOUR ORDER:
PARA INCLUIR LOS ACCESORIOS, INDICAR EN EL PEDIDO:

CODE-MODEL / AX / MLD / D (Nº) / V.SG

EXAMPLE: 91.005-RV-60-CO₂ / AX / MLD / D (2) / V.SG

AUXILIAR CONNECTION / CONEXIÓN AUXILIAR
MÁX. LEVEL DETECTOR / DETECTOR DE NIVEL MÁXIMO
LEVEL DETECTOR (UNITS) / DETECTOR DE NIVEL (CANTIDAD)
SAFETY VALVE / VÁLVULA DE SEGURIDAD

STANDAR SAFETY VALVE: 45bar (OTHER PRESSURES TO INDICATE ON THE ORDER)
VÁLVULAS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR: 45bar (OTRAS PRESIONES INDICAR EN EL PEDIDO)

OIL RECEIVER RECIPIENTE DE ACEITE



HFC
CO₂

CODE-MODEL / VRHA

EXAMPLE: 33.001-RHA8/VRHA

OIL RECEIVER PRESSURE VALVE/ VÁLVULA DE PRESIÓN RECIPIENTE DE ACEITE



*THIS PROCEDURE HAS BEEN CREATED IN ORDER TO
FACILITATE THE REQUEST OF OPTIONAL ACCESSORIES
OF EVERY PRODUCT RANGE*

ESTE PROCEDIMIENTO SE HA ELABORADO PARA
FACILITAR LA PETICIÓN DE ACCESORIOS OPCIONALES DE
CADA GAMA DE PRODUCTOS

*FOR MORE INFORMATION, PLEASE SEE OUR CATALOGUE: WWW.TECNAC.NET
PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR VEA NUESTRO CATÁLOGO: WWW.TECNAC.NET*