

Lava-Objetos



Los Lava-Objetos Elframo han sido construidos siguiendo las premisas de facilidad de uso, facilidad de limpieza y alto rendimiento. Los mandos son digitales para una mayor flexibilidad en la programación de los ciclos de lavado.

Características

Construido en acero inoxidable AISI 304.

Asilamiento térmico.

Doble apertura con contrapeso, puerta inferior con doble pared y cesto en acero inox extraíble.

LP61: Cuba embutida. Estructura doble pared.

LP70/130: Estructura doble pared, cuba con fondo inclinado.

Recinto de lavado sin zonas muertas.

Brazos de lavado y aclarado rotativos en acero inox.

Resistencia de cuba y calderín en INCOLORY 800.

Parte eléctrica y conexiones situadas en la parte delantera de la máquina.

Termostatos electrónicos con visualización de temperatura.

Doble filtro en la cuba.

Predisposición para el montaje de accesorios.

Válvula anti retorno.

Warewashers

Elframo warewashers are designed to be simple to use, easy to clean and provide excellent performance. Digital controls provide greater flexibility over the wash cycle programs.

Features

AISI 304 stainless steel housing

Heat insulated as standard

Counterweighted double opening with double-walled lower door and removable stainless steel rack

LP61: flush-mounted double-walled tank

LP70/LP130: double-walled housing and sloped bottom tank

Wash zone with no stagnation points

Stainless steel wash and rinse arms

INCOLOY 800-coated heating elements in boiler and tank

Front-accessible components and connections for easier access

Digital thermostats with temperature display

Dual filters in tank

Optional accessories available

Check valve

D120P DGT



Modelo Model		D120P DGT
Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	mm	650 x 750 x 1480
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	kg	121 / 129
Cesta Baskets	mm	600 x 500
Altura Útil Useful Height	mm	450
Ciclo Cycle	s	60 / 120 / 180+8
Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency	V/Hz	400-3N / 50
Potencia Power	kW	9,8
Potencia Bomba Lavado Wash Pump Power	kW	1,50
Potencia Boiler/Cuba Boiler/Tank Power	kW	8,3 / 3
Capacidad Boiler/Cuba Boiler/Tank Capacity	L	8 / 60
Consumo Agua Aclarado Rinse Water Consumption	L	5
Temp. Alimentación Agua Water Temperature	°C	55...60

DOTACIÓN STANDARD EQUIPMENT

Cesta Vasos 550 x 550 mm Glass Basket 500 x 550 mm	●
Rejilla Inoxidable 600 x 500 mm Perolas Stainless Steel Pot Rack 600 x 500 mm	●
Filtros Superficie Cuba Tank Surface Filters	●
Dosificador Abrillantador Rinse Aid Dispenser	●
Pies Regulables Altura Height-Adjustable Feet	●

OPCIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

Bomba Detergente Peristáltica Peristaltic Detergent Dispenser	●
Bomba Desagüe Drain Pump	●

LAVAOBJETOS WAREWASHER D120P DGT

Lavaobjetos destinado para lavar todo tipo de utensilios de cocina que un lavavajillas normal no permitiría por el volumen de los mismos. Permite realizar 3 ciclos de lavado de 1, 2 y 3 minutos y continuo.

Warewasher designed to wash large-sized warewashing items that do not fit in a standard dishwasher. Three 2, 4 and 6-minute, and continuous wash cycles can be performed.

USO RECOMENDADO RECOMMENDED USE

Restaurantes, hoteles, colectividades o centros de producción cuyo uso sea para cacerolas o utensilios inoxidable habituales en cocina.

Restaurants, hotels, hospitals and other institutions or catering production centers that require a warewasher capable of handling items like standard catering stainless steel pots and utensils.

D120P DGT



REF. MOD. PVP € / RRP

13.2.6 D120P DGT 4.495

LP61



Modelo Model

LP61

Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	mm	675 x 842 x 1850
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	kg	170 / 185
Cesta Basket	mm	700 x 550
Altura Útil Useful Height	mm	685
Ciclo Cycle	s	120 / 240 / 360
Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency	V/Hz	400-3N / 50
Potencia Power	kW	10,5
Potencia Bomba Lavado Wash Pump Power	kW	2,2
Potencia Boiler/Cuba Boiler/Tank Power	kW	8,3 / 5,3
Potencia Aumento Presión Boost Power	kW	0,37
Capacidad Boiler/Cuba Boiler/Tank Capacity	L	8 / 60
Consumo Agua Aclarado Rinse Water Consumption	L	5
Temp. Alimentación Agua Water Temperature	°C	55

DOTACIÓN STANDARD EQUIPMENT

Cesta Inoxidable 700 x 550 mm Stainless Steel Basket 700 x 550 mm	●
Insertador 4 Bandejas 4-Tray Insert	●
Pies Regulables Altura Height-Adjustable Feet	●
Dosificador Abrillantador Rinse Aid Dispenser	●

OPCIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

Bomba Detergente Peristáltica Peristaltic Detergent Dispenser	●
Bomba Desagüe Drain pump	●

LAVAOBJETOS WAREWASHER LP61


El lavaobjetos LP61 incorpora un sistema de cierre de la puerta en forma de guillotina que permite disponer del máximo espacio para el lavado y realizar la carga de los utensilios de forma cómoda y sencilla.

LP61 warewasher incorporates a guillotine door system that maximizes wash space and ensures convenient loading of utensils.

USO RECOMENDADO RECOMMENDED USE

Panaderías, pastelerías, heladerías, carnicerías, pescaderías y restaurantes que utilicen objetos que necesiten una altura máxima 685 mm.

Bakeries, butchers, fishmongers and other catering establishments that use items that require a maximum height of 685 mm.



REF.	MOD.	PVP € / RRP
13.2.2	LP61	7.262

LP61H



Modelo Model	LP61H	
Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	mm	675 x 842 x 2014
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	kg	180 / 195
Cesta Basket	mm	700 x 550
Altura Útil Useful Height	mm	850
Ciclo Cycle	s	120 / 240 / 360
Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency	V/Hz	400-3N / 50
Potencia Power	kW	11,3
Potencia Bomba Lavado Wash Pump Power	kW	3
Potencia Boiler/Cuba Boiler/Tank Power	kW	8,3 / 5,3
Potencia Aumento Presión Boost Power	kW	0,37
Capacidad Boiler/Cuba Boiler/Tank Capacity	L	8 / 60
Consumo Agua Aclarado Rinse Water Consumption	L	5
Temp. Alimentación Agua Water Temperature	°C	55

DOTACIÓN STANDARD EQUIPMENT

Cesta Inoxidable 700 x 550 mm Stainless Steel Basket 700 x 550 mm	●
Insertador 4 Bandejas 4-Tray Insert	●
Pies Regulables Altura Height-Adjustable Feet	●
Dosificador Abrillantador Rinse Aid Dispenser	●

OPCIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

Bomba Detergente Peristáltica Peristaltic Detergent Dispenser	●
Bomba Desagüe Drain pump	●

LAVAOBJETOS WAREWASHER LP61H

Construido íntegramente en acero inoxidable, la potencia de este lavaobjetos asegura un alto rendimiento en todo momento.
Manufactured entirely in stainless steel, this warewasher is powered to provide excellent performance at all times.

USO RECOMENDADO RECOMMENDED USE

Panaderías, pastelerías, heladerías, carnicerías, pescaderías y restaurantes que utilicen objetos que necesiten una altura máxima 850 mm.
Bakeries, butchers, fishmongers and other catering establishments that use items that require a maximum height of 850 mm.



REF. MOD. PVP € / RRP

13.2.7 LP61H 8.100

LP70



Modelo Model		LP70
Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	mm	835 x 890 x 1850
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	kg	171 / 186
Cesta Basket	mm	700 x 700
Altura Útil Useful Height	mm	660
Ciclo Cycle	s	120 / 240 / 360
Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency	V/Hz	400-3N / 50
Potencia Power	kW	12,8
Potencia Bomba Lavado Wash Pump Power	kW	3
Potencia Boiler/Cuba Boiler/Tank Power	kW	9,8 / 9,8
Potencia Aumento Presión Boost Power	kW	0,37
Capacidad Boiler/Cuba Boiler/Tank Capacity	L	8 / 90
Consumo Agua Aclarado Rinse Water Consumption	L	7
Temp. Alimentación Agua Water Temperature	°C	55

DOTACIÓN STANDARD EQUIPMENT

Cesta Inoxidable 700 x 700 mm Stainless Steel Basket 700 x 700 mm	●
Insertador 4 Bandejas 4-Tray Insert	●
Pies Regulables Altura Height-Adjustable Feet	●

OPCIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

Bomba Detergente Peristáltica Peristaltic Detergent Dispenser	●
Bomba Desagüe Drain Pump	●
Dosificador Abrillantador Rinse Aid Dispenser	●

LAVAOBJETOS WAREWASHER LP70

Cámara de lavado de doble pared y fondo inclinado, con ángulos redondeados y amplios para evitar acumulaciones de residuos. Sistemas de cierre de puerta en forma de guillotina que permite disponer del máximo espacio para el lavado y realizar la carga de los utensilios de forma cómoda y sencilla.

Double-walled wash tank with sloped bottom and rounded edges to prevent soil build-up. Guillotine door system that maximizes wash space and ensures convenient loading of utensils.

USO RECOMENDADO RECOMMENDED USE

Panaderías, pastelerías, heladerías, carnicerías, pescaderías y restaurantes que utilicen objetos que necesiten una altura máxima 660 mm. Bakeries, butchers, fishmongers and other catering establishments that use items that require a maximum height of 660 mm.



REF.	MOD.	PVP € / RRP
13.2.3	LP70	10.524

LP130



Modelo Model		LP130
Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	mm	1485 x 890 x 1890
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	kg	297 / 317
Cesta Basket	mm	700 x 1385
Altura Útil Useful Height	mm	660
Ciclo Cycle	s	120 / 240 / 360
Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency	V/Hz	400-3N / 50
Potencia Power	kW	25,6
Potencia Bomba Lavado Wash Pump Power	kW	3 + 3
Potencia Boiler/Cuba Boiler/Tank Power	kW	19,6 / 9,8
Potencia Aumento Presión Boost Power	kW	0,37
Capacidad Boiler/Cuba Boiler/Tank Capacity	L	24 / 150
Consumo Agua Aclarado Rinse Water Consumption	L	14
Temp. Alimentación Agua Water Temperature	°C	55

DOTACIÓN STANDARD EQUIPMENT

Cesta Inoxidable 700 x 1385 mm Stainless Steel Basket 700 x 1385 mm	●
Insertador 4 Bandejas 4-Tray Insert	●
Pies Regulables Altura Height-Adjustable Feet	●

OPCIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

Bomba Detergente Peristáltica Peristaltic Detergent Dispenser	●
Bomba Desagüe Drain Pump	●
Dosificador Abrillantador Rinse Aid Dispenser	●

LAVAOBJETOS WAREWASHER LP130

2 potentes bombas de lavado (3 kW + 3 kW) permiten alcanzar una gran potencia durante los ciclos de lavado garantizando un alto rendimiento. Cámara de lavado sin soldaduras ni zonas de sombra, ni vértices pronunciados para facilitar la limpieza.

2 powerful wash pumps (3 kW + 3 kW) ensure max power during wash cycles, providing high.level performance. Seamless wash tank with no stagnation points or sharp edges for excellent cleaning.

USO RECOMENDADO RECOMMENDED USE

Carnicerías, pastelerías, restauraciones medianas y grandes y establecimientos que necesiten lavar perolas y utensilios de gran altura.
Butchers, bakers, medium and large catering establishments that need to wash large-sized pans and utensils.



LP130

REF.	MOD.	PVP € / RRP
13.2.8	LP130	16.775